

EN SMARTERE TRÆSKRUE ET PERFEKT RESULTAT

**EKSTREM
HURTIG**



**GRIBER FAST
MED DET SAMME**

**TURBINEFORMET
HOVED**



PÆN NEDSÆNKNING

**SAVTAKKET
GEVIND**



REDUCERER REVNER

NY REVOLUTIONERENDE TRÆSKRUE!

Vi ved ikke om vi skal kalde det udvikling eller revolution. Men vi ved med sikkerhed, at det bliver et flot slutresultat – et perfekt udseende! Efter grundig produktudvikling lancerer vi nu en skrue i absolut verdensklasse!

Arvid Nilssons træskrue har en unik savtakket gevind, som understøttes af en særdeles god revnereducerende effekt. Skruen har en meget skarp spids, og er ekstrem hurtig. Derudover kan den anvendes med plugs. Smartere, helt enkelt!


Flere smarte innovationer gør, at Arvid Nilsson træskruen ligger i top i sammenligningstests.

TURBINEFORMET HOVED

Hovedets underside er turbineformet, hvilket giver en pæn forsækning og et perfekt udseende. De kraftige riller under hovedet giver bedre nedfræsning i materialet og mindsker spåner og flis.

SKARP SPIDS

Den skarpe spids giver et lynhurtigt og præcist greb i træet, uden at der kræves forboring. Spidsen har ikke noget cut og skruen kan derfor anvendes med plug.



FRISKÆR

Friskær på lange dimensioner mindsker inddrivningsmomentet.

SAVTAKKET GEVIND

Patenteret savtakket design med Hi-Lo-gevind giver optimal reduktion af sprækker, hurtigere montering og mindsker iskruningsmomentet. Den smarte konstruktion fjerner også spåner på en måde, som mindsker risikoen for sprækker.

***En skrue i absolut verdensklasse -
i en af verdens bedste emballager!***

Arvid Nilsson træskrue leveres selvfølgelig i vores vandtætte miljøboks. En emballage, der kan klare alle slags vejr, og som blandt andet er blevet belønnet med Worldstar i verdensmesterskaberne for emballageløsninger!



Træskruer C4 UH/udendørs

Til krævende udendørsmontage. Hovedets underside er turbineformet, hvilket giver en uovertruffen forsænkning og en perfekt finish. Superskarp spids der griber direkte i træet, og patenteret savtakket gevind, som reducerer revnedannelse. Friskær på skruer over 50 mm.




Varegruppe: 51736

Hovedform Undersænket

Kærv Torx

Overflade C4

CE Standard EN 14592



OUTDOOR



Varegruppe: 51736

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	DB
3	16		T10	5173603016*	AN Box	200	16	2085938
	20		T10	5173603020	AN Box	200	16	2085939
	25	18	T10	5173603025	AN Box	200	16	2085940
	30	18	T10	5173603030	AN Box	200	16	2085941
	40	24	T10	5173603040	AN Box	200	12	2085942
3,5	16		T10	5173603516*	AN Box	200	16	2085943
	20		T10	5173603520*	AN Box	200	16	2085944
	25	18	T10	5173603525	AN Box	200	16	2085945
	30	18	T10	5173603530	AN Box	200	12	2085946
	40	24	T10	5173603540	AN Box	200	12	2085947
4	50	32	T10	5173603550	AN Box	200	12	2085948
	20		T20	5173604020*	AN Box	200	16	2085949
	25	18	T20	5173604025	AN Box	200	16	2085950
	30	18	T20	5173604030	AN Box	200	12	2085951
	40	24	T20	5173604040	AN Box	200	12	2085952
4,5	50	32	T20	5173604050	AN Box	200	8	2085953
	60	36	T20	5173604060	AN Box	100	12	2085954
	70	42	T20	5173604070	AN Box	100	8	2085955
	20		T20	5173604520*	AN Box	200	12	2085956
	30	18	T20	5173604530	AN Box	200	12	2085957
	40	24	T20	5173604540	AN Box	200	12	2085958
	50	32	T20	5173604550	AN Box	200	8	2085959
	60	36	T20	5173604560	AN Box	100	12	2085960
5	70	42	T20	5173604570	AN Box	100	8	2085961
	80	42	T20	5173604580	AN Box	100	8	2085962
	20		T25	5173605020*	AN Box	200	12	2085963
	30	18	T25	5173605030	AN Box	200	12	2085964
	40	24	T25	5173605040	AN Box	200	8	2085937
	50	32	T25	5173605050	AN Box	200	8	2085910
	60	36	T25	5173605060	AN Box	100	8	2085911
	70	42	T25	5173605070	AN Box	100	8	2085912
	70	42	T25	5173675070	AN Plastic	1500		2082958
	80	42	T25	5173605080	AN Box	100	8	2085913
6	80	42	T25	5173675080	AN Plastic	1500		2082959
	90	42	T25	5173605090	AN Box	100	8	2085914
	90	42	T25	5173675090	AN Plastic	1000		2082960
	100	53	T25	5173605100	AN Box	100	8	2085915
	100	53	T25	5173675100	AN Plastic	1000		2082961
	120	72	T25	5173605120	AN Box	100	4	2085916
	40	24	T30	5173606040	AN Box	200	8	2085917
	50	32	T30	5173606050	AN Box	200	8	2085918
6	60	36	T30	5173606060	AN Box	100	8	2085919
	70	42	T30	5173606070	AN Box	100	8	2085920

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/ masterpack	DB
6	80	42	30	5173606080	AN Box	100	4	2085921
	80	42	30	5173676080	AN Plastic	1000		2082962
	90	42	30	5173606090	AN Box	100	4	2085922
	90	42	30	5173676090	AN Plastic	1000		2082964
	100	53	30	5173606100	AN Box	100	4	2085923
	100	53	30	5173676100	AN Plastic	800		2082967
	120	72	30	5173606120	AN Box	100	4	2085924
	120	72	30	5173676120	AN Plastic	800		2082971
	140	75	30	5173606140	AN Box	100	4	2085925
	150	75	30	5173606150	AN Box	100	4	2085926
	160	75	30	5173606160	AN Box	50	4	2085927
	180	75	30	5173606180	AN Box	50	4	2085928
	220	75	30	5173606220	AN Box	50	4	2085929
	8	80	54	40	5173608080	AN Box	50	4
100		65	40	5173608100	AN Box	50	4	2085931
120		72	40	5173608120	AN Box	50	4	2085932
150		100	40	5173608150	AN Box	50	4	2085933
180		100	40	5173608180	AN Box	50	4	2085934
200		100	40	5173608200	AN Box	50	4	2085935
240	100	40	5173608240	AN Box	50	4	2085936	

* Ikke del av godkjenningen.

Træskrue UH FZB

Til montage indendørs. Hovedets underside er turbineformet, hvilket giver en uovertruffen forsænkning og en perfekt finish. Superskarp spids der griber direkte i træet, og patenteret savtakket gevind, som reducerer revnedannelse. Friskær på skrue over 50 mm.




Varegruppe: 51002

Hovedform Undersænket

Kærv Torx

Overflade FZB

CE Standard EN 14592



INDOOR



Varegruppe: 51002

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/ masterpack	DB
3	12		T10	5100203012*	AN Box	200	16	2085995
	16		T10	5100203016*	AN Box	200	16	2085996
	20		T10	5100203020	AN Box	200	16	2085997
	25	18	T10	5100203025	AN Box	200	16	2085998
	30	18	T10	5100203030	AN Box	200	16	2085999
	35	24	T10	5100203035	AN Box	200	16	2086000
3,5	40	24	T10	5100203040	AN Box	200	12	2086001
	12		T10	5100203512*	AN Box	200	16	2086002
	16		T10	5100203516*	AN Box	200	16	2086003
	20		T10	5100203520	AN Box	200	16	2086004
	25	18	T10	5100203525	AN Box	200	16	2086005
	30	18	T10	5100203530	AN Box	200	12	2086006
	35	24	T10	5100203535	AN Box	200	12	2086007
	40	24	T10	5100203540	AN Box	200	12	2086008
	50	32	T10	5100203550	AN Box	200	12	2086009

Træskrue UH FZB

Varegruppe: 51002




d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/ masterpack	DB
4	16		T20	5100204016*	AN Box	200	16	2086010
	20		T20	5100204020*	AN Box	200	16	2086011
	25	18	T20	5100204025	AN Box	200	16	2086012
	30	18	T20	5100204030	AN Box	200	12	2086013
	35	24	T20	5100204035	AN Box	200	12	2086014
	40	24	T20	5100204040	AN Box	200	12	2086015
	45	27	T20	5100204045	AN Box	200	12	2086016
	50	32	T20	5100204050	AN Box	200	8	2086017
	60	36	T20	5100204060	AN Box	100	12	2086018
	70	42	T20	5100204070	AN Box	100	8	2086019
4,5	20		T20	5100204520*	AN Box	200	12	2086020
	25	18	T20	5100204525	AN Box	200	12	2086021
	30	18	T20	5100204530	AN Box	200	12	2086022
	35	24	T20	5100204535	AN Box	200	12	2086023
	40	24	T20	5100204540	AN Box	200	12	2085994
	45	28	T20	5100204545	AN Box	200	12	2085965
	50	32	T20	5100204550	AN Box	200	8	2085966
	60	36	T20	5100204560	AN Box	100	12	2085967
	70	42	T20	5100204570	AN Box	100	8	2085968
	80	42	T20	5100204580	AN Box	100	8	2085969
5	90	42	T20	5100204590	AN Box	100	8	2085970
	20		T25	5100205020*	AN Box	200	12	2085971
	25	18	T25	5100205025*	AN Box	200	12	2085972
	30	18	T25	5100205030	AN Box	200	12	2085973
	35	24	T25	5100205035	AN Box	200	12	2085974
	40	24	T25	5100205040	AN Box	200	8	2085975
	45	24	T25	5100205045	AN Box	200	8	2085976
	50	32	T25	5100205050	AN Box	200	8	2085977
	60	36	T25	5100205060	AN Box	100	8	2085978
	70	42	T25	5100205070	AN Box	100	8	2085979
6	80	42	T25	5100205080	AN Box	100	8	2085980
	90	42	T25	5100205090	AN Box	100	8	2085981
	100	53	T25	5100205100	AN Box	100	8	2085982
	120	72	T25	5100205120	AN Box	100	4	2085983
	30	18	T30	5100206030	AN Box	200	8	2085984
	40	24	T30	5100206040	AN Box	200	8	2085985
	50	32	T30	5100206050	AN Box	200	8	2085986
	60	36	T30	5100206060	AN Box	100	8	2085987
	70	42	T30	5100206070	AN Box	100	8	2085988
	80	42	T30	5100206080	AN Box	100	4	2085989
	90	42	T30	5100206090	AN Box	100	4	2085990
	100	53	T30	5100206100	AN Box	100	4	2085991
	120	72	T30	5100206120	AN Box	100	4	2085992
	140	75	T30	5100206140	AN Box	100	4	2085993

* Ikke del av godkjenningen.

Træskrue PH C4, udendørs brug

Til krævende udendørsmontage. Panhoved og superskarp spids, der griber direkte i træet, og patenteret savtakket gevind, som reducerer revnedannelse.




Varegruppe: 51636

Hovedform Panhoved

Kærv Torx

Overflade C4

CE standard EN 14592



OUTDOOR



d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	DB
3	12		T10	5163603012*	AN Box	200	16	2086048
	16		T10	5163603016*	AN Box	200	16	2086049
	20		T10	5163603020	AN Box	200	16	2086050
	25		T10	5163603025	AN Box	200	16	2086051
	30		T10	5163603030	AN Box	200	16	2086052
3,5	12		T10	5163603512*	AN Box	200	16	2086053
	16		T10	5163603516*	AN Box	200	16	2086054
	20		T10	5163603520	AN Box	200	16	2086055
	25		T10	5163603525	AN Box	200	16	2086056
	30		T10	5163603530	AN Box	200	12	2086058
	35		T10	5163603535	AN Box	200	12	2086057
	40		T10	5163603540	AN Box	200	12	2086059
4	12		T20	5163604012*	AN Box	200	16	2086060
	16		T20	5163604016*	AN Box	200	16	2086061
	20		T20	5163604020*	AN Box	200	16	2086062
	25		T20	5163604025	AN Box	200	16	2086063
	30		T20	5163604030	AN Box	200	12	2086064
	35		T20	5163604035	AN Box	200	12	2086065
	40		T20	5163604040	AN Box	200	12	2086066
	50		T20	5163604050	AN Box	200	8	2086067
	60		T20	5163604060	AN Box	100	12	2086068
	4,5	20		T20	5163604520*	AN Box	200	12
	25		T20	5163604525	AN Box	200	12	2086070
	30		T20	5163604530	AN Box	200	12	2086047
	35		T20	5163604535	AN Box	200	12	2086024
	40		T20	5163604540	AN Box	200	12	2086025
	50		T20	5163604550	AN Box	200	8	2086026
	60		T20	5163604560	AN Box	100	12	2086027
5	16		T25	5163605016*	AN Box	200	12	2086028
	20		T25	5163605020*	AN Box	200	12	2086029
	25		T25	5163605025*	AN Box	200	12	2086030
	30		T25	5163605030	AN Box	200	12	2086031
	35		T25	5163605035	AN Box	200	12	2086032
	40		T25	5163605040	AN Box	200	8	2086033
	50		T25	5163605050	AN Box	200	8	2086034
	60		T25	5163605060	AN Box	100	8	2086035
	70		T25	5163605070	AN Box	100	8	2086036
	80	48		T25	5163605080**	AN Box	100	8
	90	55	T25	5163605090**	AN Box	100	8	2086038
6	40		T30	5163606040	AN Box	200	8	2086039
	45		T30	5163606045	AN Box	200	8	2086040
	50		T30	5163606050	AN Box	200	8	2086041
	60		T30	5163606060	AN Box	100	8	2086042
	70		T30	5163606070	AN Box	100	8	2086043
	80		T30	5163606080	AN Box	100	4	2086044
	90	55		T30	5163606090**	AN Box	100	4
	100	60	T30	5163606100**	AN Box	100	4	2086046

* Ikke del af godkendelsen. ** Friskær.

ARVID NILSSON AB
info@arvidnilsson.com
www.arvidnilsson.com

CUSTOMER SERVICE
retail-dk@arvidnilsson.com
Tel 8025 3182

Arvid Nilsson
KEEPING THINGS TOGETHER