

EN SMARTARE TRÄSKRUV ETT PERFEKT RESULTAT



NY REVOLUTIONERANDE TRÄSKRUV!

Vi vet inte om vi ska kalla det för evolution eller revolution. Men vi vet med säkerhet att det blir ett mycket snyggt slutresultat – en perfekt yta! Efter gedigen produktutveckling och åtskilliga tester kan vi presentera en träskruv som slår det mesta på marknaden!

Arvid Nilsson träskruv har en unik sågtandad gänga med mycket bra sprickreducerande effekt. Skruven har en mycket vass spets och är extremt snabb. Dessutom kan den användas med plugg. Smartare, helt enkelt!


Flera smarta innovationer gör att Arvid Nilsson träskruv presterar i topp i jämförande tester:

TURBINBLAD-FORMAT HUVUD

Det turbinbladformade huvudet ger en snygg försänkning. De kraftiga rillorna under huvudet ger bättre nedfräsning i materialet och minskar spån och flis.

SUPERVASS SPETS

Den vassa spetsen ger blixtsnabbt och precist grepp i träet, utan att förborrning krävs. Spetsen har inte cut, och kan därför användas med plugg.



STAMFRÄS

Skruv i längre längder i har stamfräs som minskar indrivningsmomentet.

SÅGTANDAD GÄNGA

Patenterad sågtandad design med Hi-Lo-gänga ger optimal sprickreducering, snabbare montering och minskat moment vid iskruvning. Den smarta konstruktionen transporterar också bort spån på ett sätt som minskar risken för sprickor.

***En skruv i absolut världsklass –
i en av världens bästa förpackningar!***

Arvid Nilsson träskruv levereras självklart i vår vattentåliga Miljöbox. En förpackning som klarar alla väder och som bland annat belönats med Worldstar i världsmästerskapen för förpackningslösningar!




Träskruv TFT C4 – utomhus

För krävande utomhusmontage. Undersidan av huvudet är turbinformad, vilket ger en oslagbar försänkning och en perfekt finish. Supervass spets som greppar direkt i träet och patenterade sågtandade gängor för utmärkt sprickreducering. Stamfräs på alla skruv från och med 50 mm längd.



Varugrupp: 51736

Huvudform Försänkt
Grepptyp Torx
Ytbehandling C4
CE standard EN 14592



OUTDOOR



Varugrupp: 51736

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Greppstorlek	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	EAN
3	16		10	5173603016*	AN Box	200	16	7321130422597
	20		10	5173603020	AN Box	200	16	7321130422580
	25	18	10	5173603025	AN Box	200	16	7321130422573
	30	18	10	5173603030	AN Box	200	16	7321130422566
	40	24	10	5173603040	AN Box	200	12	7321130422559
3,5	16		10	5173603516*	AN Box	200	16	7321130422542
	20		10	5173603520*	AN Box	200	16	7321130422535
	25	18	10	5173603525	AN Box	200	16	7321130422528
	30	18	10	5173603530	AN Box	200	12	7321130422511
	40	24	10	5173603540	AN Box	200	12	7321130422504
4	50	32	10	5173603550	AN Box	200	12	7321130422498
	20		20	5173604020*	AN Box	200	16	7321130422481
	25	18	20	5173604025	AN Box	200	16	7321130422474
	30	18	20	5173604030	AN Box	200	12	7321130422467
	40	24	20	5173604040	AN Box	200	12	7321130422450
4,5	50	32	20	5173604050	AN Box	200	8	7321130422443
	60	36	20	5173604060	AN Box	100	12	7321130422436
	70	42	20	5173604070	AN Box	100	8	7321130422429
	20		20	5173604520*	AN Box	200	12	7321130422412
	30	18	20	5173604530	AN Box	200	12	7321130422405
	40	24	20	5173604540	AN Box	200	12	7321130422399
	50	32	20	5173604550	AN Box	200	8	7321130422382
5	60	36	20	5173604560	AN Box	100	12	7321130422375
	70	42	20	5173604570	AN Box	100	8	7321130422368
	80	42	20	5173604580	AN Box	100	8	7321130422351
	20		25	5173605020*	AN Box	200	12	7321130422344
	30	18	25	5173605030	AN Box	200	12	7321130422337
	40	24	25	5173605040	AN Box	200	8	7321130422320
	50	32	25	5173605050	AN Box	200	8	7321130422313
	60	36	25	5173605060	AN Box	100	8	7321130422306
	70	42	25	5173605070	AN Box	100	8	7321130422290
	70	42	25	5173675070	AN Plastic	1500		7321130419177
6	80	42	25	5173605080	AN Box	100	8	7321130422283
	80	42	25	5173675080	AN Plastic	1500		7321130419184
	90	42	25	5173605090	AN Box	100	8	7321130422276
	90	42	25	5173675090	AN Plastic	1000		7321130419191
	100	53	25	5173605100	AN Box	100	8	7321130422269
	100	53	25	5173675100	AN Plastic	1000		7321130419207
	120	72	25	5173605120	AN Box	100	4	7321130422252
	40	24	30	5173606040	AN Box	200	8	7321130422245
6	50	32	30	5173606050	AN Box	200	8	7321130422238
	60	36	30	5173606060	AN Box	100	8	7321130422221
	70	42	30	5173606070	AN Box	100	8	7321130422214

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Greppstorlek	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	EAN
6	80	42	30	5173606080	AN Box	100	4	7321130422207
	80	42	30	5173676080	AN Plastic	1000		7321130419238
	90	42	30	5173606090	AN Box	100	4	7321130422191
	90	42	30	5173676090	AN Plastic	1000		7321130419214
	100	53	30	5173606100	AN Box	100	4	7321130422184
	100	53	30	5173676100	AN Plastic	800		7321130419245
	120	72	30	5173606120	AN Box	100	4	7321130422177
	120	72	30	5173676120	AN Plastic	800		7321130419252
	140	75	30	5173606140	AN Box	100	4	7321130422160
	150	75	30	5173606150	AN Box	100	4	7321130422153
	160	75	30	5173606160	AN Box	50	4	7321130422146
	180	75	30	5173606180	AN Box	50	4	7321130422139
	220	75	30	5173606220	AN Box	50	4	7321130422122
	8	80	54	40	5173608080	AN Box	50	4
100		65	40	5173608100	AN Box	50	4	7321130422108
120		72	40	5173608120	AN Box	50	4	7321130422092
150		100	40	5173608150	AN Box	50	4	7321130422085
180		100	40	5173608180	AN Box	50	4	7321130422078
200		100	40	5173608200	AN Box	50	4	7321130422061
240	100	40	5173608240	AN Box	50	4	7321130422054	

* Ej del av godkännandet.


Träskruv TFT FZB

För montage inomhus. Undersidan av huvudet är turbinformad, vilket ger en oslagbar försänkning och en perfekt finish. Supervass spets som greppar direkt i träet och patenterade sågtandade gängor för utmärkt sprickreducering. Stamfräs på alla skruv från och med 50 mm längd.



Varugrupp: 51002

Huvudform Försänkt
Grepptyp Torx
Ytbehandling FZB
CE standard EN 14592



INDOOR



Varugrupp: 51002

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Greppstorlek	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	EAN
3	12		10	5100203012*	AN Box	200	16	7321130423181
	16		10	5100203016*	AN Box	200	16	7321130423174
	20		10	5100203020	AN Box	200	16	7321130423167
	25	18	10	5100203025	AN Box	200	16	7321130423150
	30	18	10	5100203030	AN Box	200	16	7321130423143
	35	24	10	5100203035	AN Box	200	16	7321130423136
3,5	40	24	10	5100203040	AN Box	200	12	7321130423129
	12		10	5100203512*	AN Box	200	16	7321130423112
	16		10	5100203516*	AN Box	200	16	7321130423105
	20		10	5100203520	AN Box	200	16	7321130423099
	25	18	10	5100203525	AN Box	200	16	7321130423082
	30	18	10	5100203530	AN Box	200	12	7321130423075
	35	24	10	5100203535	AN Box	200	12	7321130423068
	40	24	10	5100203540	AN Box	200	12	7321130423051
	50	32	10	5100203550	AN Box	200	12	7321130423044

Träskruv TFT FZB

Varugrupp: 51002



d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Greppstorlek	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	EAN
4	16		20	5100204016*	AN Box	200	16	7321130423037
	20		20	5100204020*	AN Box	200	16	7321130423020
	25	18	20	5100204025	AN Box	200	16	7321130423013
	30	18	20	5100204030	AN Box	200	12	7321130423006
	35	24	20	5100204035	AN Box	200	12	7321130422993
	40	24	20	5100204040	AN Box	200	12	7321130422986
	45	27	20	5100204045	AN Box	200	12	7321130422979
	50	32	20	5100204050	AN Box	200	8	7321130422962
	60	36	20	5100204060	AN Box	100	12	7321130422955
	70	42	20	5100204070	AN Box	100	8	7321130422948
4,5	20		20	5100204520*	AN Box	200	12	7321130422931
	25	18	20	5100204525	AN Box	200	12	7321130422924
	30	18	20	5100204530	AN Box	200	12	7321130422917
	35	24	20	5100204535	AN Box	200	12	7321130422900
	40	24	20	5100204540	AN Box	200	12	7321130422894
	45	28	20	5100204545	AN Box	200	12	7321130422887
	50	32	20	5100204550	AN Box	200	8	7321130422870
	60	36	20	5100204560	AN Box	100	12	7321130422863
	70	42	20	5100204570	AN Box	100	8	7321130422856
	80	42	20	5100204580	AN Box	100	8	7321130422849
5	90	42	20	5100204590	AN Box	100	8	7321130422832
	20		25	5100205020*	AN Box	200	12	7321130422825
	25	18	25	5100205025*	AN Box	200	12	7321130422818
	30	18	25	5100205030	AN Box	200	12	7321130422801
	35	24	25	5100205035	AN Box	200	12	7321130422795
	40	24	25	5100205040	AN Box	200	8	7321130422788
	45	24	25	5100205045	AN Box	200	8	7321130422771
	50	32	25	5100205050	AN Box	200	8	7321130422764
	60	36	25	5100205060	AN Box	100	8	7321130422757
	70	42	25	5100205070	AN Box	100	8	7321130422740
6	80	42	25	5100205080	AN Box	100	8	7321130422733
	90	42	25	5100205090	AN Box	100	8	7321130422726
	100	53	25	5100205100	AN Box	100	8	7321130422719
	120	72	25	5100205120	AN Box	100	4	7321130422702
	30	18	30	5100206030	AN Box	200	8	7321130422696
	40	24	30	5100206040	AN Box	200	8	7321130422689
	50	32	30	5100206050	AN Box	200	8	7321130422672
	60	36	30	5100206060	AN Box	100	8	7321130422665
	70	42	30	5100206070	AN Box	100	8	7321130422658
	80	42	30	5100206080	AN Box	100	4	7321130422641
	90	42	30	5100206090	AN Box	100	4	7321130422634
	100	53	30	5100206100	AN Box	100	4	7321130422627
	120	72	30	5100206120	AN Box	100	4	7321130422610
	140	75	30	5100206140	AN Box	100	4	7321130422603

* Ej del av godkännandet.


Träskruv TKT C4 – utomhus

För krävande utomhusmontage. Kullrig skalle och supervass spets som greppar direkt i träet och patenterade sågtandade gängor för utmärkt sprickreducering.



Varugrupp: 51636

Huvudform Kullrig
 Grepptyp Torx
 Ytbehandling C4
 CE standard EN 14592



OUTDOOR



Varugrupp: 51636

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Greppstorlek	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	EAN	
3	12		10	5163603012*	AN Box	200	16	7321130423730	
	16		10	5163603016*	AN Box	200	16	7321130423723	
	20		10	5163603020	AN Box	200	16	7321130423716	
	25		10	5163603025	AN Box	200	16	7321130423709	
	30		10	5163603030	AN Box	200	16	7321130423693	
3,5	12		10	5163603512*	AN Box	200	16	7321130423686	
	16		10	5163603516*	AN Box	200	16	7321130423679	
	20		10	5163603520	AN Box	200	16	7321130423662	
	25		10	5163603525	AN Box	200	16	7321130423655	
	30		10	5163603530	AN Box	200	12	7321130423648	
	35		10	5163603535	AN Box	200	12	7321130423631	
	40		10	5163603540	AN Box	200	12	7321130423624	
4	12		20	5163604012*	AN Box	200	16	7321130423617	
	16		20	5163604016*	AN Box	200	16	7321130423600	
	20		20	5163604020*	AN Box	200	16	7321130423594	
	25		20	5163604025	AN Box	200	16	7321130423587	
	30		20	5163604030	AN Box	200	12	7321130423570	
	35		20	5163604035	AN Box	200	12	7321130423563	
	40		20	5163604040	AN Box	200	12	7321130423556	
	50		20	5163604050	AN Box	200	8	7321130423549	
	60		20	5163604060	AN Box	100	12	7321130423532	
	20		20	5163604520*	AN Box	200	12	7321130423525	
	25		20	5163604525	AN Box	200	12	7321130423518	
4,5	30		20	5163604530	AN Box	200	12	7321130423501	
	35		20	5163604535	AN Box	200	12	7321130423495	
	40		20	5163604540	AN Box	200	12	7321130423488	
	50		20	5163604550	AN Box	200	8	7321130423471	
	60		20	5163604560	AN Box	100	12	7321130423464	
	5	16		25	5163605016*	AN Box	200	12	7321130423457
		20		25	5163605020*	AN Box	200	12	7321130423440
		25		25	5163605025*	AN Box	200	12	7321130423433
		30		25	5163605030	AN Box	200	12	7321130423426
		35		25	5163605035	AN Box	200	12	7321130423419
40			25	5163605040	AN Box	200	8	7321130423402	
50			25	5163605050	AN Box	200	8	7321130423396	
60			25	5163605060	AN Box	100	8	7321130423389	
70			25	5163605070	AN Box	100	8	7321130423372	
80		48	25	5163605080**	AN Box	100	8	7321130423365	
6	90	55	25	5163605090**	AN Box	100	8	7321130423358	
	40		30	5163606040	AN Box	200	8	7321130423341	
	45		30	5163606045	AN Box	200	8	7321130423334	
	50		30	5163606050	AN Box	200	8	7321130423327	
	60		30	5163606060	AN Box	100	8	7321130423310	
	70		30	5163606070	AN Box	100	8	7321130423303	
	80		30	5163606080	AN Box	100	4	7321130423297	
	90	55	30	5163606090**	AN Box	100	4	7321130423280	
	100	60	30	5163606100**	AN Box	100	4	7321130423273	

* Ej del av godkännandet. ** Stamfräs.

ARVID NILSSON AB
 info@arvidnilsson.com
 www.arvidnilsson.com

KUNDSERVICE
 butiksorder@arvidnilsson.com
 +46 (0)303 62 610

Arvid Nilsson
 KEEPING THINGS TOGETHER